

# MultiStrip® 16


das Abisolierwerkzeug für (fast) alle Fälle

*Patent pending*



# PROFITIEREN SIE VON EINEM GROSSEN MARKT MIT STARKEM WACHSTUM!


ca. 28,5 Mrd. EURO  
Innovationsaufwendungen



ca. 1 Mio. Beschäftigte  
in Deutschland



unzählige elektrischer  
Leiter



in der Elektroindustrie



benötigen Abisolier-Werkzeuge



werden täglich abisoliert

\*Quelle: ZVEI; Statistisches Bundesamt, 2018

## ERFÜLLEN SIE ANWENDERWÜNSCHE\*

- 1 breites Einsatzfeld **94%**
- 2 Selbstjustierung **87%**
- 3 Nachstellbarkeit **81%**



\*114 befragte Anwender, Zeitraum: Januar - März 2019


# Eigenschaften

- ✓ selbsteinstellend auf Querschnitte im Bereich 0,08 mm<sup>2</sup> bis 16 mm<sup>2</sup> ohne Messerwechsel\*
- ✓ ergonomisches Design dank angenehmer Griffweite (65 mm ) und geringem Gewicht
- ✓ Wechsel des Messerblocks von Hand, kein weiteres Werkzeug nötig
- ✓ geringer Handkraftaufwand selbst bei maximaler Dimensionsauslastung
- ✓ beschädigungsfreies Abisolieren durch verstellbare Eindringtiefe
- ✓ multifunktional dank integriertem Kabelschneider
- ✓ robuster, glasfaserverstärkter Zwei-Komponenten-Griff mit Öse für Absturzsicherung
- ✓ Abisolierlänge dank Längenanschlag (metrisch & Inch) präzise einstellbar
- ✓ personalisierbar durch Beschriftung des Griffes




\*exemplarische Auswahl


- ✓ Die Eindringtiefe der beiden Messer kann über das Stellrad mit acht Rastungen je Richtung sehr fein justiert werden. So können Kabel mit gleichem Querschnitt, jedoch unterschiedlich dicken Isolationen gleichermaßen sauber abisoliert werden.




- ✓ Das halbrunde, aneinander vorbeigleitende Messerpaar sorgt für einen umgreifenden Abschnitt der Isolation. Statt Abzureißen, wird die Isolation auf diese Weise sauber abgetrennt, was in einem rechtwinkligen Schneidergebnis resultiert.




- ✓ Die neuen patentierten Haltebacken haben dank der kammartigen Profilierung einen Formschluss und sind dennoch unempfindlich gegen Verschmutzung. Die Einführgeometrie erlaubt einfaches Platzieren des Kabels, für ein sauberes Ergebnis beim Abisolieren.




# MultiStrip® 16



Art. Nr.	mm	Beschreibung	EAN	
707 040	200	MultiStrip 16, Ø 0,08 mm <sup>2</sup> – 16 mm <sup>2</sup>	4049002144301	1
707 041		Ersatzmesserblock	4049002144318	1
707 022		Ersatzanschlag	4049002026218	1

**Rennsteig Werkzeuge GmbH**

 An der Koppel 1  
 98587 Steinbach-Hallenberg  
 Germany

 +49 (0) 36847 / 4 41 - 0  
 +49 (0) 36847 / 4 41 - 14  
 info@rennsteig.com  
 www.rennsteig.com